



UDEN-S[®]

ТЕПЛО И КРАСОТА

«Мелодия Тепла»

каталог инфракрасных обогревателей

Мелодия тепла... неувлимо волнующая... легкая, изящная, ведущая к неповторимому эстетическому удовольствию и ощущению прикосновения к тайне на каком-то подсознательном уровне...

Дизайн-панели UDEN-S® – это принципиально новый и неожиданный подход к вопросу обогрева как маленькой комнатки, так и серьезных офисов или современных, порой самых изысканных апартаментов. Яркие индивидуальные образы, тонкая игра нюансов, соединение красоты и эксклюзива, утонченности и грации, простоты и роскоши, строгости и беззаботности – мы ломаем шаблонные представления о том, каким должно быть отопление.

Создайте свой образ идеального интерьера, в котором будут учтены все мелочи! Который, как и вы сами, будет

Обратите внимание!

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических из-за особенностей цветопередачи при печати.

По поводу фактического цвета проконсультируйтесь с менеджером UDEN-S или местным

дилером/дистрибьютором. Оригинальные цвета также можно посмотреть в цветовой палитре веера RAL K7.

Безжидкостные системы отопления UDEN-S - это инфракрасные электрические обогреватели мощностью от 100 до 700 Вт. Настенные панели, тёплый плинтус и потолочные обогреватели несколько различаются дизайном, размерами и технологией монтажа, но при этом имеют общие ярко выраженные преимущества по сравнению с другими системами обогрева и идеально подходят для помещений, в которых люди находятся длительное время.

Принцип работы

В основу работы оборудования UDEN-S заложен принцип прямого нагрева помещения, поэтому нет котлов, котельных, труб, насосов и привычного теплоносителя. Мягкие длинноволновые тепловые лучи падают на поверхность стен, пола, различных предметов и постепенно прогревают их. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух. В таких условиях мы чувствуем себя намного комфортнее, чем при конвекционном отоплении, а в оплате экономим минимум 35-40%!

Ключевое отличие от конкурентов

Инфракрасные обогреватели UDEN-S уникальны благодаря двум особенностям, которые, кстати, и являются источником их конкурентных преимуществ:

1. Наличие энергосберегающего теплоаккумулятора. Он состоит из натуральных материалов, аккумулирующих тепло, и представляет собой керамическую плиту с отличными физическими свойствами: высокой прочностью, электроизоляцией, пожаробезопасностью, очень низким влагопоглощением, чёткой формой и эстетичным внешним видом.

Обогреватели UDEN-S начинают излучать тепло уже спустя 5 минут после включения, через 20 минут выходят на свою рабочую температуру, а благодаря теплоаккумулятору остывают в течение 1,5 часов! Этот промежуток времени панели продолжают отдавать своё тепло, обогревая помещение с нулевым расходом электроэнергии!

2. Нагревательный элемент «прячется» в теплоаккумулятор путём прессования под высоким давлением. Благодаря этому мы получаем более равномерное распределение тепла на поверхности отопительного прибора, его долговечность и низкую гигроскопичность.

Управление системой отопления: комфорт+экономия

Система отопления UDEN-S управляется при помощи терморегуляторов, которые реагируют на температуру воздуха в помещении. Таким образом поддерживается температура отдельно в каждой комнате, что способствует дополнительной экономии и комфорту. Длительность работы всей системы отопления (если это основной обогрев) при верных расчётах - в среднем не более 5-7 часов в сутки.

В каждую комнату устанавливается один терморегулятор, который управляет работой находящегося в ней отопительного оборудования (это может быть как одна панель, так и несколько). Если речь идёт о панелях «универсал», укомплектованных питающим проводом с вилкой, как правило, каждая из них подключается с помощью индивидуального термостата (он вставляется в розетку, а в него - вилка обогревателя).

Используя с системой отопления UDEN-S программаторы, которые включают ее только в нужное время или через необходимые интервалы времени, мы получаем ещё ряд преимуществ: дополнительную экономию электроэнергии (20-30%), максимально комфортный микроклимат и изумительно простое управление температурой помещения.

С системой отопления UDEN-S можно использовать любые механические, электромеханические, электронные программируемые терморегуляторы, «мобильные» терморегуляторы (для UDEN «универсал»), реле времени и т.п.

Терморегуляторы, которые используют в монтаже наши технические специалисты, и которые давно прошли проверку на наших объектах: SEITRON TAM 011MI, terneo vt, terneo rz, terneo pro, terneo sen.

Настенные панели



Модель:	UDEN-700
Номинальное потребление:	585-682 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	
ширина	475 мм
длина	978 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	30-35 м ³
S обогрева при h=2,5:	12-14 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°
Масса:	11,5 кг
Способ установки:	настенный



Модель:	UDEN-500
Номинальное потребление:	405-472 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	
ширина	475 мм
длина	800 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°
Масса:	10,0 кг
Способ установки:	настенный



Модель:	UDEN-500D
Номинальное потребление:	405-472 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	
ширина	350 мм
длина	975 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°
Масса:	8,0 кг
Способ установки:	настенный



Модель:	UDEN-500K
Номинальное потребление:	405-472 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	
ширина	594 мм
длина	594 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°
Масса:	9,0 кг
Способ установки:	настенный



Модель:	UDEN-300
Номинальное потребление:	288-336 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	
ширина	240 мм
длина	975 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	12,5-15 м ³
S обогрева при h=2,5:	5-6 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°
Масса:	6,0 кг
Способ установки:	настенный



Модель:	UDEN-250
Номинальное потребление:	207-241 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	
ширина	163 мм
длина	975 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	10-12,5 м ³
S обогрева при h=2,5:	4-5 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°
Масса:	4,5 кг
Способ установки:	настенный

Комплектация



«стандарт»
(без шнура и вилки)



«универсал»
(со шнуром и вилкой)

Где применяются универсалы?

- Если вы по какой-то причине не хотите устанавливать стационарную систему отопления (например, в арендованных квартирах или офисах).
- Как дополнительный источник тепла в уже отапливаемых помещениях.
- Для обогрева небольших комнат, когда нет

UDEN «универсал» – это любой обогреватель UDEN-S, в комплект которого входит питающий шнур (длиной 2 м) с электрической вилкой. Т.е., в «универсал» можно «превратить» любую понравившуюся вам панель.

Потолочные панели

176 €



Модель:	UDEN-500P
Номинальное потребление:	450-525 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры с креплениями:	-
ширина	594 мм
длина	594 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхности:	90±5 С°
Масса:	8,0 кг
Способ установки:	потолочный

Теплые плинтуса

60.50 €

UDEN-100



71.50 €

UDEN-150



82.50 €

UDEN-200




Модель:	UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Номинальное потребление:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Размеры с креплениями:			
ширина	130 мм	130 мм	130 мм
длина	498 мм	750 мм	998 мм
толщина	35 мм	35 мм	35 мм
V обогрева:	3,5-5 м ³	5-7,5 м ³	7,5-10 м ³
S обогрева при h=2,5:	1,4-2 м ²	2-3 м ²	3-4 м ²
Температура поверхности:	80±5 С°	80±5 С°	80±5 С°
Масса :	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг
Способ установки:	настенный	настенный	настенный



Ощутите разнообразие цветов и оттенков и выберите наиболее созвучный с вашим интерьером.


Настенные обогреватели



UDEN-700
UDEN-500
UDEN-500D


UDEN-500K
UDEN-300
UDEN-250

Потолочные обогреватели



UDEN-500P

Теплые плинтуса



UDEN-100
UDEN-150
UDEN-200

* - C-9005 (серия Classic, цвет 9005 по каталогу RAL Classic);

Ассортимент красок в наличии (по каталогу красок RAL Classic)**



**Дополнительные цвета оговариваются индивидуально согласно каталогу RAL Classic.

При изготовлении панелей UDEN-S® используется экологически чистая **технология** **порошковой окраски**.

Она обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики покрытия, его прочность, долговечность, отсутствие запаха при нагревании. Окрашиваемая поверхность приобретает нужные электроизоляционные свойства и легко выдерживает температурные

Текстурная покраска «Крокодиловая кожа»

Теплые плинтуса. СТ-9005***




UDEN-100
UDEN-150
UDEN-200


Краски «Крокодиловая кожа» в наличии:




***СТ-9005 (серия Classic «Крокодиловая кожа», цвет 9005 по каталогу RAL Classic)




Коды красок каждой модели (по палитре цветов RAL Classic) – слева от фотографии панели.




231 € Мармелад



231 € Майами



231 € Кантри



231 € Мохито



231 € Галактика




231 € Кофе



231 € Тирамису



231 € Милос



231 € Аквавит



231 € Кюрасао



231 € Маджента



Бесконечный простор, течение реки, дуновение ветра, твердость камня и легкость воздуха... Модели этой серии подчеркнут достоинства вашего



Серия для истинных ценителей красоты. Благородные, изящные, сделанные,

341 € Гортензия

6034
5021
9022

ТОП ПРОДАЖ



341 € Вятское кружево

6018 2004
1015 1001
8003 8017



341 € Анабель

1014
2012
9022



306 € Летиция

2004



341 € Сафари

3004
9005 1003
8003 2004



341 € Невесомость

6034
5021

ТОП ПРОДАЖ



231 € Ремани

2012
9001



231 € Аннет

6034
9022



264 € Яблоко Ньютона

3004 3020
2004 1003
4005 5015
5002 6018 9005



341 € Лукреция

9001
1001

ТОП ПРОДАЖ



341 € Саламандра

6018
9022
9005



306 € Нэттис

4003
4005
4007



306 € Лайм

Color palette:
 1026 (Yellow)
 6018 (Light Green) 2004 (Orange)
 3020 (Red) 3004 (Dark Brown)

231 € Нимфалида

Color palette:
 1003 (Yellow)
 6018 (Light Green)
 6029 (Dark Green)

341 € Сомалийская ночь

Color palette:
 9005 (Black)
 9016 (White)

341 € Батерфлай

Color palette:
 1003 (Yellow)
 6018 (Light Green)
 6029 (Dark Green)

306 € Апельсин

Color palette:
 6018 (Light Green) 1026 (Yellow)
 1003 (Yellow) 2004 (Orange)
 3020 (Red)

306 € Вишневый сад

Color palette:
 8017 (Black)

341 € Вечерняя роса

Color palette:
 8017 (Black)
 1001 (Light Brown)
 1015 (Light Yellow)

231 € Цвет в ночи

Color palette:
 9005 (Black)
 2004 (Orange)
 1003 (Yellow)
 3020 (Red)

231 € Лимон

Color palette:
 6018 (Light Green)
 1026 (Yellow)

264 € Мавра

Color palette:
 9005 (Black)
 9006 (Grey)

264 € Виолетта

Color palette:
 6034 (Light Blue)
 4005 (Purple)

264 € Ванила

Color palette:
 6021 (Light Green)
 1002 (Light Yellow)

306 € Бамбук

1015
6002
8023
8017 6021

306 € Феерия

5002
1026
9005

341 € Ирландское кружево

9016
4009
4001
4007

341 € Лилу

4006 4001
9005 4007
9016
9022

341 € Тихий вечер

1003
8003 1034
9005 2004

306 € Папоротник

1015
6002
6021

306 € Пеллея

1015
3012
3022

306 € Осень

1002
1011
1034
8003
8023

341 € Серебряные нити

7040
9022
9005

341 € Нежность

5021
6034
7766
9005

341 € Шарм

5021
6034
4001
4007

306 € Весна

1015
1003
6018
6002
9005

ТОП ПРОДАЖ

341 €

Золотая лилия

-  1011
-  1014



264 €

Сирена

-  4003
-  4006



341 €

Неразлучники

-  9005
-  2012
-  8012
-  7048



306 €

Данаида

-  1027
-  1923



Дизайн-обогреватели

серия: Image

для детских

341 €

Кошки-Мышки

-  2011
-  1034
-  9005
-  2004



341 €

Трусички-зайки

-  9023
-  9016
-  7047
-  3015



-  1015
-  9005
-  6024
-  6018



-  1015
-  1034
-  6002
-  6018



для детских

306 €

Маленькая фея

1015	1034
4007	4006
5002	9005

341 €

Рафик

1034	1003
6018	2004

306 €

Совушка

9016
9005

341 €

Теремок

9016
9005

341 €

Кошкин дом

9016
9005

306 €

Чуни-Муни

1034
2004
6018

306 €

Овечки-акробаты

9016	4003
4007	4006
5002	9016
9005	


341 €

Маленькая волшебница

4003	9016
4006	4007


297 €

Жираф



229 €


Созвездие



Модель: UDEN-500K
 Номинальное потребление: 405-472 Вт
 Номинальное напряжение: 220-230 В
 Размеры с креплениями:
 ширина 594 мм
 длина 594 мм
 толщина 35 мм
 V обогрева: 20-25 м³
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхности: 80±5 С°
 Масса: 9,0 кг
 Способ установки: настенный


266 €

Создание



229 €

Солнце




Предложите свой цвет, оформление или размер дизайн-радиаторов.

Мы поможем воплотить ваши оригинальные дизайнерские идеи в интерьере любой комнаты!

297 €

Харлей



Композиции панелей и плинтусов

Активно сочетая между собой отопительные дизайн-панели серии Image и тёплые плинтуса или панели серии Classic, можно не только получить максимально эффективную и экономно работающую систему отопления, но и выгодно расставить цветовые акценты в интерьере.

Дизайн-радиатор «Маленькая волшебница»



4007

4003



Дизайнерские теплые плинтуса



Это дизайн-обогреватели, состоящие из нескольких частей, связанных общей идеей или сюжетом, стилем исполнения и единым цветовым решением.

В зависимости от количества составляющих, они называются диптихами (2 элемента), триптихами (3), quadriптихами (4), полиптихами (5 и более элементов).

Отопительные модули полиптихов могут иметь самые разные мощности, формы и варианты расположения относительно друг друга, стать центральным элементом интерьера или подчеркнуть другие акценты в помещении. Помещения, которые отапливаются такими дизайн-радиаторами, претендуют на индивидуальность и уникальность, а также говорят о достатке и тонком вкусе их хозяина.

Полиптихи могут изготавливаться и под заказ клиентов, а наши дизайнеры помогут подобрать лучшие рисунки и цвета под конкретное помещение. Смотрите ниже примеры использования дизайн-радиаторов триптихов и quadriптихов UDEN-S в интерьерах квартиры и коттеджа.

Диптихи

Городок



475*978 мм

700 Вт



475*978 мм

700 Вт

Мощность диптиха: 1,4 кВт

Украина



475*978 мм

700 Вт



Панно на металле
«Слава Украине»
в деревянной рамке
300*320 мм

Мощность диптиха: 0,7 кВт



Мощность, размеры и цены на полиптихи UDEN-S

В отопительных полиптихах UDEN-S количество греющих модулей может быть самым разным, на ваш выбор. В соответствии с этим меняется общая мощность обогревателя и его цена.

К примеру, в quadriптихе «Африка» (смотрите дальше) греющим элементом может быть только самый крупный радиатор (справа, с изображением дерева), а остальные модули – декоративными, дополняющими его. В этом случае общая мощность quadriптиха составит 0,7 кВт. Тот же самый принцип применяется при выборе любого другого полиптиха. Все зависит от мощности, которая необходима для комнаты, где он будет размещён, и от пожеланий заказчика.

Количество составляющих любого полиптиха можно увеличивать или уменьшать, варьировать с цветами, рисунками, размерами и мощностью. Наши менеджеры и дизайнеры помогут подобрать обогреватель, который наилучшим образом дополнит ваше помещение, создаст в нем атмосферу тепла, красоты и уюта.

Цена на каждую модель оговаривается индивидуально, в зависимости от мощности и количества элементов.

Триптихи

Атлантида

-  5021
-  6034
-  9006



240*975 мм 300 Вт
475*978 мм 700 Вт
240*975 мм 300 Вт

Мощность триптиха*: 1,3 кВт

Ирисы

-  6018
-  1015
-  1034



240*975 мм 300 Вт
475*978 мм 700 Вт
240*975 мм 300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

Осенний блюз

-  1015
-  1003
-  6018
-  1034
-  9005
-  1018



240*975 мм 300 Вт
475*978 мм 700 Вт
240*975 мм 300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт



Триптих «Ирисы»
в интерьере

Квадриптихи

Африка

-  3004
-  9005
-  1003
-  8003
-  2004



475*330 мм 200 Вт
475*978 мм 700 Вт

Мощность квадриптиха: 1,3 кВт

Жизнь

-  8003
-  8017
-  8017
-  8023



594*594 см 500 Вт

Мощность квадриптиха: 2 кВт

*мощность, если все элементы греющие.


О Дизайне

Изображение любимого рисунка, узора, героя, предмета, украшающего ваш интерьер, символа или логотипа компании – всё, что вы любите, цените, всё, что заставляет вас снова и снова переживать яркие эмоции и вызывает душевное тепло, может быть воплощено в ручной авторской росписи дизайн-обогревателей UDEN-S.

Смотрите, как мы реализовали самые оригинальные идеи наших клиентов, а теперь – владельцев не только экономной системы отопления, но и уникального произведения искусства, созданного исключительно для них!

Оригинальные рисунки, затейливые узоры, этнические орнаменты, самые разнообразные стили и техники, различные виды графики – нам под силу практически всё.

Справа – дизайн-радиатор, выполненный с использованием элементов «полигон-арт» – одного из самых интересных стилей в графическом искусстве.



Дизайн-обогреватель «Решимость»

Нестандартные, красивые и поистине теплые решения для рекламных носителей как маленьких компаний, так и всемирно известных брендов.



Дизайн-обогреватель «Дом тепла»



Дизайн-обогреватель «ТеплоЛинк»



Дизайн-обогреватель с логотипом органного зала Днепропетровска



Дизайн-обогреватель «Интер»

О Дизайне

Популярны среди наших украинских и зарубежных партнеров и так называемые «теплые флаги». Красиво, стильно и очень патриотично, не так ли?



Дизайн-обогреватель
«Британия»



Дизайн-обогреватель
«Норвегия»

Мы реализуем и детские мечты.

Дизайн-обогреватель ниже был выполнен по индивидуальному заказу для комнаты семилетней девочки, увлеченной мультфильмом «Школа монстров».



Оригинал рисунка, высланный родителями маленькой заказчицы, с изображением любимой героини малышки из мультфильма «MonsterHigh» – Оперетты.



Увеличенные фрагменты дизайн-радиатора "Оперетта"



Дизайн-обогреватель
«Оперетта»

О Дизайне



Любимый сервиз клиентки «Вишенка» в украинском стиле и отопительная техника с изображением его орнамента, искусно выполненного дизайнером, дополняют интерьер кухни и приносят национальный колорит в современную квартиру.



Дизайн-обогреватель
«Вишневый сад»



Дизайн-обогреватель «Вишневый сад»
на кухне заказчицы



Фигурки «Рыба Робби» и «Сердце» из коллекции известного немецкого художника Томаса Хоффмана, работы которого являются основой декора гостиной заказчицы.

Рисунок рыбки на настенном дизайн-обогревателе триптихе создан по мотиву авторской фигурки, как и роспись утонченной картины диптиха на металле с изображением сердца – дополнение к обогревателю и сюрприз для клиентки от наших дизайнеров.





Tomilona oü

Rus: Vadim Ivanov +372 5551 4464 e-mail vadim.tomilona@gmail.com

Est: Albert Matikainen +372 5686 1988 e-mail albert.tomilona@gmail.com